

Bezeichnung	HEWACO-Nr.	Sach-Nr.	Bemerkungen
Description	HEWACO-No	Part-No.	Remarks
Druckfiltereinsatz Pressurefilterinsert	4400	6257248	Artikel-Nr. SD-024E10B
Druckfiltereinsatz Pressurefilterinsert	4611	6430001	Artikel-Nr. SL-045E10B
Druckfiltereinsatz Pressurefilterinsert	4613	6430015	Artikel-Nr. SL-125E10B
Druckfiltereinsatz Pressurefilterinsert	4415	6257440	Artikel-Nr. SD-070E10B
Saugfiltereinsatz Suctionfilterinsert	4405	4051118	Artikel-Nr. AD-030B60B
Druckfiltereinsatz Pressurefilterinsert	4410	6266854	Artikel-Nr. NL-160E10B
Luftfiltereinsatz für Tankentlüftung 190 mm Durchm. (Airfilterinsert)	1155	6281880	Artikel-Nr. FE-BL-500
Rückstromsperren aus 1.2379 durchgehärtet und hochverschleißfest			
25 mm Durchmesser	4450		
30 mm Durchmesser	4451		
35 mm Durchmesser	4452		
40 mm Durchmesser	4453		
45 mm Durchmesser	4454		
50 mm Durchmesser	4455		
55 mm Durchmesser	4468		
60 mm Durchmesser	4456		
65 mm Durchmesser	4457		
70 mm Durchmesser	4458		
80 mm Durchmesser	4459		
Rückstromsperren aus 1.2379 durchgehärtet und hochverschleißfest			
85 mm Durchmesser	4460		
90 mm Durchmesser	4461		
95 mm Durchmesser	4462		
100 mm Durchmesser	4463		
105 mm Durchmesser	4464		
110 mm Durchmesser	4465		
115 mm Durchmesser	4466		
120 mm Durchmesser	4467		
weitere Durchmesser auf Anfrage			

Düse mit Innengew. M 48 x 3 hinten				
Innengew. vorne M30x2 oder M24x1,5				
Länge 105 mm				
Länge 110 mm				
Länge 115 mm				
Länge 145 mm				
ohne Gewinde vorne auf Anfrage				
Düse M 56 x 3 - 100 mm lang	4473			
Düse M 56 x 3 - 200 mm lang	4474			
Duroplast-Düsenkopf M 64 x 4	4475			Außengewinde kurz
Düse mit Außengewinde M 45 x 2				
Länge 80 mm	4500			
Länge 90 mm	4501			
Länge 100 mm	4502			
Länge 110 mm	4503			
Länge 120 mm	4477			
Länge 130 mm	4478			
Länge 140 mm	4479			
Länge 150 mm	4480			
Länge 160 mm	4481			
Länge 190/195 mm	4504			
Länge 254 mm	4505			
Düsenköpfe mit Gewinde M 30 x 2				
KM 3050	4482			
KM 3060	4483			
KM 3070	4484			
KM 3080	4485			
KM 3090	4486			
KM 30100	4487			
KM 30110	4488			
KM 30120	4489			
KM 30130	4490			
KM 30140	4491			
KM 30150	4492			
Düsenköpfe mit Gewinde M 30 x 2				
KM 30160	4493			

KM 30170	4495			
Duroplast-Düsenköpfe M 64 x 4 Außengewinde kurz	4494			
Einphasen-Halbleiterrelais Laststrom bis 50 Amp (je nach Kühlung)	2075			mit Varistor und LED, Steuerspannung 4,5- 32Vdc Lastspannung bis 480Vac